ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0091-21**
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії
Срок действия/ Term of validity
з 22 березня 2021 р. по 21 березня 2031 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued to
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОНМАШ», ЄДРПОУ 43267706, 04073, м. Київ, вул. Ливарська, будинок 5А

Продукція
Продукция /
Production
Котли опалювальні газові водогрійні (згідно додатків 1 - 4), Тип газу - G20, Категорії приладу - I_{2H}, Тиск подачі газу - 1274 Па, 1960 Па, запасні частини та комплектуючі до них

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЭД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016
25.21
Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Complies with the requirements
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814), Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748), ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT), ДСТУ EN 297:2005, ДСТУ prEN 483:2003

Виробник
Производитель /
Producer
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОНМАШ», ЄДРПОУ 43267706, 04073, м. Київ, вул. Ливарська, будинок 5А

Місце виробництва
Место производства /
Place of production
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОНМАШ», ЄДРПОУ 43267706, 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information
Опис серій та моделей міститься в додатках 1 - 4 до сертифікату

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body
ООВ ДП «СВЦОО», Україна, 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса). Номер призначеного ООВ № UA.TR.012 Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of
Протоколів № 49/21 ВКОВ від 17.03.2021 р., № 50/21 ВКОВ від 17.03.2021 р., № 51/21 ВКОВ від 17.03.2021 р., № 52/21 ВКОВ від 17.03.2021 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (атестат про акредитацію № 20122 від 17.04.2020 р.); звіту про оцінку № 161/20 від 18.03.2021 р.; висновку № 161-Р/20 від 19.03.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П. Stamp

Україна м. Київ Державне сертифікаційне випробувальне центральне обладнання опалювального обладнання код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0091-21**
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Котли опалювальні газові побутові серії Compact, моделей :
АОГВМНД-7 ЕВ теплопродуктивністю 7,0 кВт;
АОГВМНД-7 Е теплопродуктивністю 7,0 кВт;
АОГВМНД-10 ЕВ теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМНД-10 Е теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМНД-12 ЕВ теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМНД-12 Е теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМНД-16 ЕВ теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВМНД-16 Е теплопродуктивністю 16,0 кВт;

АОГВМНЕ-7 Е теплопродуктивністю 7,0 кВт,
АОГВМНД-7 ЕВУ теплопродуктивністю 7,0 кВт;
АОГВМНД-7 ЕУ теплопродуктивністю 7,0 кВт;
АОГВМНД-10 ЕВУ теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМНД-10 ЕУ теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМНД-12 ЕВУ теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМНД-12 ЕУ теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМНД-16 ЕВУ теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВМНД-16 ЕУ теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВМНЕ-7 ЕУ теплопродуктивністю 7,0 кВт,

випускаються згідно ТУ У 28.2-14310394-014-2001 «Апарати опалювальні газові побутові АОГВМН. Технічні умови»,
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SITGroup", Італія;

котли опалювальні газові побутові серії Compact, моделей:
АОГВМНД-20 ЕВ теплопродуктивністю 20,0 кВт;
АОГВМНД-20 Е теплопродуктивністю 20,0 кВт;
АОГВМНД-20 ЕВУ теплопродуктивністю 20,0 кВт;
АОГВМНД-20 ЕУ теплопродуктивністю 20,0 кВт,

випускаються згідно ДСТУ pr EN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (pr EN 483:1988, IDT)»,
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SITGroup", Італія;

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0091-21**
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

котли опалювальні газові побутові серії Atmo Classic , моделей:
CLASSIC 10 теплопродуктивністю 10,0 кВт;
CLASSIC 10B теплопродуктивністю 10,0 кВт;
CLASSIC 12 теплопродуктивністю 12,0 кВт;
CLASSIC 12B теплопродуктивністю 12,0 кВт;
CLASSIC 16 теплопродуктивністю 16,0 кВт;
CLASSIC 16B теплопродуктивністю 16,0 кВт;
CLASSIC 20 теплопродуктивністю 20,0 кВт;
CLASSIC 20B теплопродуктивністю 20,0 кВт,
випускаються згідно ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994, IDT),
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SIT Group", Італія;

котли опалювальні газові побутові серії Classic Nova моделей:
CLASSIC 25 теплопродуктивністю 25,0 кВт;
CLASSIC 25B теплопродуктивністю 25,0 кВт
CLASSIC 30 теплопродуктивністю 30,0 кВт;
CLASSIC 30B теплопродуктивністю 30,0 кВт
CLASSIC 40 теплопродуктивністю 40,0 кВт;
CLASSIC 40B теплопродуктивністю 40,0 кВт
CLASSIC 50 теплопродуктивністю 50,0 кВт;
CLASSIC 50B теплопродуктивністю 50,0 кВт,
випускаються згідно ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994,IDT),
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SIT Group", Італія;

котли для опалення і гарячого водопостачання серії Atmo, моделей:
АОГВМ-8Е теплопродуктивністю 8,0 кВт;
АОГВМ-8ЕВ теплопродуктивністю 8,0 кВт;
АОГВМ-10Е теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМ-10ЕВ теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМ-12Е теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМ-12ЕВ теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМ-8ЕМ теплопродуктивністю 8,0 кВт;
АОГВМ-8ЕВМ теплопродуктивністю 8,0 кВт;
АОГВМ-10ЕМ теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМ-10ЕВМ теплопродуктивністю 10,0 кВт;
АОГВМ-12ЕМ теплопродуктивністю 12,0 кВт;
АОГВМ-12ЕВМ теплопродуктивністю 12,0 кВт,
випускаються згідно ТУ У 21571209-035-2000 «Апарати для опалення і гарячого водопостачання АОГВМ. Технічні умови»,
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SIT Group", Італія;

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.U./Stamp

14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 3

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0091-21**
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

котли для опалення, опалення і гарячого водопостачання газові побутові, серії Atmo, моделей: АОГВ-16Е теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВ-16ЕВ теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВ-20Е теплопродуктивністю 20,0 кВт;
АОГВ-20ЕВ теплопродуктивністю 20,0 кВт;
АОГВ-16ЕМ теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВ-16ЕВМ теплопродуктивністю 16,0 кВт;
АОГВ-20ЕМ теплопродуктивністю 20,0 кВт;
АОГВ-20ЕВМ теплопродуктивністю 20,0 кВт,
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SITGroup", Італія;

моделей АОГВ-25Е теплопродуктивністю 25,0 кВт;
АОГВ-25ЕВ теплопродуктивністю 25,0 кВт;
АОГВ-30Е теплопродуктивністю 30,0 кВт;
АОГВ-30ЕВ теплопродуктивністю 30,0 кВт;
АОГВ-25ЕМ теплопродуктивністю 25,0 кВт;
АОГВ-25ЕВМ теплопродуктивністю 25,0 кВт;
АОГВД-30ЕМ теплопродуктивністю 30,0 кВт;
АОГВД-30ЕВМ теплопродуктивністю 30,0 кВт,
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SITGroup", Італія;

моделей АОГВД-50Х теплопродуктивністю 50,0 кВт;
АОГВД-50ХВ теплопродуктивністю 50,0 кВт;
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "Honeywell", Нідерланди.

моделей АОГВД-50 теплопродуктивністю 50,0 кВт;
АОГВД-50В теплопродуктивністю 50,0 кВт;
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SITGroup", Італія;

випускаються згідно ТУ У 21571209-009-96 «Апарати для опалення, опалення і гарячого водопостачання газові побутові типу АОГВ. Технічні умови».

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)

1О024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
№ 4

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № **UA.TR.012.C.0091-21**
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

котли газові моделей TermoMax-A, моделей:
TermoMax-A-8E теплопродуктивністю 8 кВт;
TermoMax-A-8EB теплопродуктивністю 8 кВт;
TermoMax-A-10E теплопродуктивністю 10 кВт;
TermoMax-A-10EB теплопродуктивністю 10 кВт;
TermoMax-A-12E теплопродуктивністю 12 кВт;
TermoMax-A-12EB теплопродуктивністю 12 кВт;
TermoMax-A-16E теплопродуктивністю 16 кВт;
TermoMax-A-16EB теплопродуктивністю 16 кВт;
TermoMax-A-20E теплопродуктивністю 20 кВт;
TermoMax-A-20EB теплопродуктивністю 20 кВт,

випускаються згідно ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994, IDT),
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми "SITGroup", Італія;

котли газові моделей TermoMax-C, моделей:
TermoMax-C-7E теплопродуктивністю 7 кВт;
TermoMax-C-7EB теплопродуктивністю 7 кВт;
TermoMax-C-10E теплопродуктивністю 10 кВт;
TermoMax-C-10EB теплопродуктивністю 10 кВт;
TermoMax-C-12E теплопродуктивністю 12 кВт;
TermoMax-C-12EB теплопродуктивністю 12 кВт;
TermoMax-C-16E теплопродуктивністю 16 кВт;
TermoMax-C-16EB теплопродуктивністю 16 кВт;
TermoMax-C-20E теплопродуктивністю 20 кВт;
TermoMax-C-20EB теплопродуктивністю 20 кВт,

випускаються згідно ДСТУ pr EN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу C з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (pr EN 483:1988, IDT)»,
укомплектовані автоматикою безпеки з газовими клапанами фірми «SITGroup», Італія.

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P. / Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua