



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA. PN.060.2002-25

Термін дії з 06.08.2025 до 05.08.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

Продукція
Production

Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

8403

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, п. 13, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20, 25.21, 25.25, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.5; ДСТУ EN 55014-1:2019 п. 4.3.3; ДСТУ EN 55014-2:2017 п. 5.1; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 р. 7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно, за аналізом документації)

Виробник продукції
Manufacturer of product

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, Но.71 Дефу Род, Ронггуї, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що виготовляється серійно з 06.08.2025 до 05.08.2026, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. 057-744-08-68

На підставі
On the basis of

Протоколу випробувань № 2025.02.06.18.19 від 06.08.2025, виданого ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ", вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на mtsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at mtsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0303-25

Термін дії з 06.08.2025 до 05.08.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

Продукція
Production

Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей:
RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

8403

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
PPE type complies with the

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 677-2001 п. 4.2; п. 7.1; п. 7.2.2, ДСТУ EN 625-2002: 5.2.1.1

Виробник продукції
Manufacturer of product

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, Но.71 Дефу Род, Ронггуї, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Котел газовий настінний, конденсаційний RENS, модель: RCB-024, заводський номер 1RCB240000420250700319. Тип газу – G-20 (NG), номінальний тиск газу – 2000 Па, рівень захисту корпусу – IPX4, рівень захисту від електричного струму – клас I, продуктивність ГВП – 11,2л/хв (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$), продуктивність ГВП – 13,4л/хв (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$), потужність нагріву – 24 кВт. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі
On the basis of

Протокол випробувань № 2025.02.08.06.19 від 06.08.2025, виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Веснича, 5 м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.



Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел.+38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0303-25

Термін дії з 06.08.2025 до 05.08.2026

Term of validity

Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046:

Модель	RCB-024	RCB-028	RCB-032	RCB-036	RCB-046
Тип газу	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)
Номінальний тиск газу, Па	2000	2000	2000	2000	2000
ККД, %	107	107	107	107	107
Витрата газу (мін/макс), м ³ /год.	0,98-2,47	1,15-2,88	1,32-3,3	1,48-3,71	1,89-4,74
Рекомендована площа обігріву, м ²	≤240	≤280	≤320	≤360	≤460
Рівень захисту корпусу	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

Виробник FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, No.71 Дефу Роад, Ронггуй, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника. FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, No.71 Дефу Роад, Ронггуй, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай

4. Об'єкт декларації Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046, код УКТ ЗЕД 8403.

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

6. ДСТУ EN 677-2001 Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більшою ніж 70 кВт (EN 677:1998, IDT), ДСТУ EN 625-2002. Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги щодо вироблення гарячої води для побутових потреб скомбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.060.0303-25 від 06.08.2025 до 05.08.2026

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

Директор Крижанівська Н.С.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

м. Харків, 06.08.2025

(місце та дата видачі)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.2003-25 дата реєстрації 06.08.2025

Термін обліку дії декларації до 05.08.2026

МП

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК



Чинність № декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2. ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

(найменування виробника)

4. Об'єкт декларації:

Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046, код УКТ ЗЕД 8403.

(ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів: Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067).

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077).

6. ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливості до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT), ДСТУ EN 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD)

7. Додаткова інформація

Протокол випробувань № 2025.02.08.06.19 від 06.08.2025, виданий ВЛ ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.

Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

Директор Крижанівська Н.С.

(посада, власне ім'я, прізвище)

М.П.

(підпис)

06.08.2025 р.

Додаток до декларації

Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

Модель	RCB-024	RCB-028	RCB-032	RCB-036	RCB-046
Тип газу	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)
Номінальний тиск газу, Па	2000	2000	2000	2000	2000
ККД, %	107	107	107	107	107
Витрата газу (мін/макс), м ³ /год.	0,98-2,47	1,15-2,88	1,32-3,3	1,48-3,71	1,89-4,74
Рекомендована площа обігріву, м ²	≤240	≤280	≤320	≤360	≤460
Рівень захисту корпусу	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Директор Крижанівська Н.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Ресстраційний № UA.060.D.2004-25 дата ресстрації 06.08.2025

Термін обліку дії декларації до 05.08.2026

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП



Чинність № декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68

Директор Крижанівська Н.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер))

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580

(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Котли газові настінні, конденсаційні REIGER, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046, код УКТ ЗЕД 8403.

(ідентифікація обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затверджений Постановою КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 804

Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

06.08.2025 р.

Термін дії декларації до 05.08.2026 р.

(місце та дата видачі)

Директор

Крижанівська Н.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

(підпис)

М.П.