СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA. PN.060.0538-24

Термін дії з 29.04.2024 до 28.04.2025
Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on
ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р

Продукція
Production
Котли газові настінні ТМ RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053.

8403
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, р. 13, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20, 25.21, 25.25, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.5; ДСТУ EN 55014-1:2019 п. 4.3.3; ДСТУ EN 55014-2:2017 п. 5.1; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 р. 7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно, за аналізом документації)

Виробник продукції
Manufacturer of product
FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, Но.71 Дефу Роад, Ронггуі, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Чіна

Додаткова інформація
Additional information
Продукція, що виготовляється серійно з 29.04.2024 до 28.04.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. (Добровільна сертифікація.)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. 057-744-08-68

На підставі
On the basis of
Протоколу випробувань № 2024.02.04.29.30 від 29.04.2024, виданого ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ", вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
Ігор СЕРГЕЙЧУК
(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.uaабо за тел.+38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0184-24

Термін дії з 29.04.2024 до 28.04.2025
Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, ВУЛ.462 КМ+100 М АВТОШЛЯХУ КИЇВ-ОДЕСА, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024 р

Продукція
Production

Котли газові настінні ТМ RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053.

8403
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
PPE type complies with the

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ prEN 483:2003: 5.6.3.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.4.1.3, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.1.3, 6.5.3.3, 6.5.5.2.2, 6.5.7.2.1, 6.5.8.2, 6.6.1.2, 6.6.2, 6.7.1, 6.7.2, 8.1; ДСТУ EN 625-2002: 5.2.1.

Виробник продукції
Manufacturer of product

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, Но.71 Дефу Роад, Ронггуі, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Чіна

Додаткова інформація
Additional information

Котл газовий настінний ТМ RENS, моделі RGB-016, заводський номер 2359015065688. Тип газу - NG, номінальний тиск газу – 2000 Па, рівень захисту корпусу – IPX4, ККД – 90%, потужність нагріву – 16 кВт. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі
On the basis of

Протокол випробувань № 2024.02.04.29.30 від 29.04.2024, виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел.+38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

ДОДАТОК до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0184-24

Термін дії з 29.04.2024 до 28.04.2025
Term of validity

Котли газові настінні ТМ RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053

Модель	RGB-016	RGB-024	RGB-028	RGB-032
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	0,66-1,65	0.98-2.47	1.15-2.88	1.32-3.3
Рекомендована площа обігріву, м²	<160	<240	<280	<320
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Модель	RGB-036	RGB-040	RGB-046	RGB-053
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	1,48-3,71	1,65-4,12	1,89-4,74	2,19-5,46
Рекомендована площа обігріву, м²	<360	<400	<460	<530
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Керівник органу з оцінки відповідності _____ **Ігор СЕРГЕЙЧУК**
Director of the conformity assessment body (підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел.+38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: **Котли газові настінні ТМ RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053**

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - **ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р.**

Виробник **FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай**

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.
FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай

4. Об'єкт декларації **Котли газові настінні ТМ RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053, код УКТ ЗЕД 8403.**

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів **Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)**

6. ДСТУ prEN 483:2003 Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт (prEN 483:1998, IDT), ДСТУ EN 625:2002. Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги щодо виробляння гарячої води для побутових потреб скомбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності **ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060**

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав **дослідження та випробування продукції**

(опис виконаних дій)

і видав **сертифікат експертизи типу № UA.TR.060.0184-24 від 29.04.2024 до 28.04.2025**

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - **ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням, № б/н від 03.2024 р.**

Директор Крижанівська Н.С. (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

м. Харків, 29.04.2024 (.місце та дата видачі)

1 Додаток до декларації

Котли газові настінні ТМ RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053

Модель	RGB-016	RGB-024	RGB-028	RGB-032
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	0,66-1,65	0.98-2.47	1.15-2.88	1.32-3.3
Рекомендована площа обігріву, м²	<160	<240	<280	<320
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Модель	RGB-036	RGB-040	RGB-046	RGB-053
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	1,48-3,71	1,65-4,12	1,89-4,74	2,19-5,46
Рекомендована площа обігріву, м²	<360	<400	<460	<530
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Директор Крижанівська Н.С. _____ _____

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) (підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована **Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219**
(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0641-24 дата реєстрації 29.04.2024
Термін обліку дії декларації до 28.04.2025

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП

Реєстраційний № декларації можна перевірити за тел. 057-744-08-68

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **Котли газові настінні ТМ RENS, моделей RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053.**

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2. **ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580**

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р

(найменування виробника)

4. Об'єкт декларації:
Котли газові настінні ТМ RENS, моделей RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053 , код УКТЗЕД 8403

(ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів:
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067).
Технічний регламент з електромагнітної суміності обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077).

6. **ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT), ДСТУ EN 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD)**

7. Додаткова інформація
Протокол випробувань № 2024.02.04.29.30 від 29.04.2024, виданий ВЛ ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.

Підписано від імені та за дорученням: **ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р**

Директор **Крижанівська Н.С.**

(посада, власне ім'я, прізвище) (підпис)

М.П. **29.04.2024 р.**

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» юр. адреса: вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0642-24 дата реєстрації 29.04.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 28.04.2025 р.

Керівник

Органу з оцінки відповідності **Ігор СЕРГЕЙЧУК**

МП

Чинність № декларації можна перевірити за тел.: (057) 744-08-68